

**TRITON**<sup>®</sup>

[www.satniskrinky.cz](http://www.satniskrinky.cz)



**Skřínky pro hasiče  
a záchranné složky**

## Skříňky pro hasiče a záchranné složky IPE

IPE-18-A85-IIC-X1

Požární 2-oddílová sestava typ IPB, spojená horní příčkou a roštem, s dveřmi, otevřeným oddílem a pozinkovaným roštem. RAL3000 hrubá lesklá



Skříň je dodávána v demontovaném stavu v balení o rozměrech cca 1900 x 850 x 550 mm.

V x Š x H (mm)	1780 x 1600 x 500
Počet oddílů	2
Hmotnost netto / brutto (kg)	100 / 106
Objednací kód	IPE-18-A85-IIC-X1 (mechanický zámek)

▲ Vybavení 1-oddílu:  
1x uzamykatelná skříň s chromovou šatní tyčí  
2x kovový háček na oděv  
3x dvojháček  
2x police

1x chromová šatní tyč  
2x kovový háček na oděv  
pozink. rošt na boty  
háček na opasek  
příprava na držák přilby na čepici

## Skřínky pro hasiče a záchranné složky IPE

IPE-18-A85-IIC-X2

Požární 2-oddílová sestava typ IPB s dveřmi, čepicí a pozinkovaným roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá



Skříně je dodávána v demontovaném stavu v balení o rozměrech cca 1900 x 850 x 550 mm.

V x Š x H (mm)	1780 x 1600 x 500
Počet oddílů	2
Hmotnost netto / brutto (kg)	113 / 119
Objednací kód	IPE-18-A85-IIC-X2 (mechanický zámek)

▲ **Vybavení 1-oddílu:**  
1x uzamykatelná skříně s chromovou šatní tyčí  
2x kovový háček na oděv  
3x dvojháček  
2x police

1x chromová šatní tyč  
2x kovový háček na oděv  
pozink. rošt na boty  
háček na opasek  
příprava na držák přilby na čepici

## Skřínky pro hasiče a záchranné složky IPF

IPF-18-A86-IIC-X1

Požární skříně 1780x800x600, s pozink. roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá

### Nožičky s rektifikačním šroubem



◀ ▲ Nožičky nejsou standardním vybavením skříně. Lze je dokoupit samostatně. Výška nožiček je 100 mm. Dodány mohou být v červeném nebo černém provedení.

**Objednací kód:** IAI-01-XXX-XXX-X3



▲ **Vybavení**  
1 x uzamykatelný box  
lyžiny na přilbu  
chromová šatní tyč  
4 x kovové háčky na oděv  
2 háčky na boku uvnitř skříně

V x Š x H (mm)	1780 x 800 x 600
Počet oddílů	2
Hmotnost netto / brutto (kg)	62 / 68
Objednací kód	IPF-18-A86-IIC-X1 (mechanický zámek)

## Skříňky pro hasiče a záchrané složky IPA

IPA-18-A55-IIR-X1

Požární 2-oddílová sestava s dveřmi, čepicí a pozinkovaným roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá

- Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchrané složky.
- Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 mm.
- Zaručují okamžitou dostupnost zásahového oděvu kdykoli je třeba.

### Vybavení ►

2 x police, chromová šatní tyč, držák na přilbu, 3 x kovové háčky na oděv

### Nožičky s rektifikačním šroubem



▲ Nožičky nejsou standardním vybavením skříně. Lze je dokoupit samostatně. Výška nožiček je 100 mm. Dodány mohou být v červeném nebo černém provedení.

**Objednávací kód:** IAI-01-XXX-XXX-X3



V x Š x H (mm)	1780 x 500 x 500
Počet oddílů	2
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 53
Objednávací kód	IPA-18-A55-IIR-X1 (mechanický kódový zámek)
	IPA-18-A55-IIC-X1 (cyklindrický zámek)



## Skříňky pro hasiče a záchrané složky IPB

IPB-18-A45-IIX-X2

Požární skříň jednodílová, s pozink. roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá

### Vybavení ►

1 x uzamykatelný box, chromová šatní tyč, 3 x kovové háčky na oděv, speciální odvětrávání mezi skříněmi (perforace v bočních krytech)



### ◀ Odvětrávání

speciální odvětrávání mezi skříněmi (perforace v bočních krytech) s propustností 80 %



▲ Ocelové rošty lze opatřit nožičkami (výška 100 mm) s rektifikačním šroubem.

▼ Skříňky je možno za příplatek vybavit speciálním sklopným držákem přilby. Prostým zatažením za přilbu se držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší.



V x Š x H (mm)	1780 x 400 x 500 mm
Počet oddílů	1
Hmotnost netto / brutto (kg)	41/46
Objednávací kód	IPB-18-A45-IIR-X2 (mechanický kódový zámek)
	IPB-18-A45-IIC-X2 (cyklindrický zámek)



## Skříňky pro hasiče a záchrané složky IPC

IPC-18-A16-IIR-D2

Požární 2-oddílová sestava s uzamykatelnými boxy, čepicí a pozinkovaným roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá

■ Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchrané složky. Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 mm.

■ Dno je perforované a speciálně vyztužené.

■ Skříňky jsou vybaveny speciální uzamykatelnou schránkou s otvorem pro vzhazování drobných předmětů.

■ Skříňka je otevřená, aby výstroj byla ihned dostupná.


### Vybavení ►

chromová šatní tyč s háčky,  
vnitřní držák na přilbu,  
háčky na opasek, uzamyka-  
telné úložné boxy



▲ Vnitřní držák na přilbu,  
uzamykatelný box

▼ Háčky na opasek



V x Š x H (mm)	1780 x 1000 x 600
Počet oddílů	2
Hmotnost netto / brutto (kg)	71 / 78
Objednací kód	IPC-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek)
	IPC-18-A16-IIC-D2 (cylindrický zámek)

## Skříňky pro hasiče a záchrané složky IPD

IPD-18-A16-IIC-D2

Požární skříň 2-oddílová s dveřmi a otočným uzávěrem, uvnitř uzamykatelné boxy, s pozink. roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá

■ Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchrané složky, které mohou být za příplatek vybavené vysoušecím systémem.

■ Uzavírání skříně prostřednictvím otočného uzávěru zaručuje rychlý přístup do skříně.

■ Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 mm.

■ Dno je perforované a speciálně vyztužené.

■ Skříňky jsou vybaveny speciální uzamykatelnou schránkou s otvorem pro vzhazování drobných předmětů.

### Vybavení ►

chromová šatní tyč s háčky,  
vnitřní držák na přilbu, háčky  
na opasek,  
uzamykatelné úložné boxy,  
vysoušeč (příkon 500 W/hod)



▲ Vysoušeč příkon 500 W/hod.



V x Š x H (mm)	1780 x 1000 x 600
Počet oddílů	2
Hmotnost netto / brutto (kg)	95 / 101
Objednací kód	IPD-18-A16-IIC-D2 (cylindrický zámek)
	IPD-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek)

## Skříňky pro hasiče a záchrané složky IPO

IPO-18-X75-IIX-X1


Požární 2-oddílová asymetrická sestava a pozinkovaným roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá

■ Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchrané složky. Jedná se o montovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,3 mm.

■ Skříňka je otevřená, aby výstroj byla ihned dostupná. Bočnice jsou doplněny o perforaci pro co nejvyšší větratelnost oděvů.

■ Skříňky IPO doporučujeme ukotvit na stěnu (zavěsit), případně lze doplnit o nožičky a ukotvit do stěny.

**Vybavení** ►  
chromová šatní tyč,  
držák na přilbu,  
3 x kovové háčky na oděv,  
speciální odvětrávání



▼ Ocelové rošty lze opatřit nožičkami (výška 100 mm s rektifikačním šroubem).



V x Š x H (mm)	1780 x 750 x 500
Počet oddílů	2
Hmotnost netto / brutto (kg)	49 / 55
Objednací kód	IPO-18-X75-IIX-X1

## Skříňky pro hasiče a záchrané složky IPS

IPS-18-X15-IIX-XX


Požární skříň trojdílná, otevřená, s pozinkovaným roštem.  
RAL3000 hrubá lesklá

■ Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchrané složky. Jedná se o montovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,3 mm.

■ Skříňka je otevřená, aby výstroj byla ihned dostupná, a bočnice jsou doplněny o perforaci pro co nejvyšší větratelnost oděvů.

■ Tato sestava skříní je určena pro přímou montáž na stěnu. Dodává se v demontu.

**Vybavení** ►  
chromová šatní tyč,  
3 x držák na přilbu,  
speciální odvětrávání



■ základní sestava  
■ doplňující sestava

▲ Jako alternativu lze dodat doplňkový profil pro montáž držáků přileb. Tímto způsobem získáte navíc policový prostor.



V x Š x H (mm)	1780 x 1000 x 500
Počet oddílů	3
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 55
Objednací kód	IPS-18-X15-IIX-XX



▼ Skříňky je možno za příplatek vybavit speciálním sklopným držákem přilby. Prostým zatažením za přilbu se držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší.

**Objednací kód:** IAI-02-XXX-IXX-T1



▼ Nožičky nejsou standardním vybavením skříně. Lze je dokoupit samostatně. Výška nožiček je 100 mm. Dodány mohou být v červeném nebo černém provedení.

**Objednací kód:** IAI-01-XXX-XXX-X3



▼ **Cylindrický zámek**

Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Cylindrické zámky je možno vybavit systémem generálního klíče.



▼ **Mechanický kódový zámek**

Zámek s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení a systémem generálního klíče. Jedná se o příplatkovou výbavu.



# Reference



Feuerwehr Buochs Ennetbürgen



Bayerisches Rotes Kreuz



Bayerisches Rotes Kreuz



Nordic Lockers



Nordic Lockers



Freiwillige Feuerwehr Erpfting




Freiwillige Feuerwehr Munchehof



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



Feuerwehr Hamburg





**TRITON®**

**Tritón Pardubice, spol. s r. o.**

č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika  
Tel.: +420 467 401 121

**pobočka Praha**

Klánovická 485/43, 198 02 Praha 9, Česká republika  
Tel: +420 242 441 160

E-mail: [info@satniskrinky.cz](mailto:info@satniskrinky.cz)

[www.shop.satniskrinky.cz](http://www.shop.satniskrinky.cz)

[www.satniskrinky.cz](http://www.satniskrinky.cz)